

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)**

**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»**

**Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67,
тел.: +7 (3652) 549-901**


**e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069**

**Адреса мест осуществления деятельности: 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4,
тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский,
ул Пролетарская, д. 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта,
ул Руданского, д. 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия,
ул Чкалова, д. 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г
Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru;
296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-
crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail:
fbuz_evp@cge-crimea.ru**

**Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86**

УТВЕРЖДАЮ

**Заведующая санитарно-гигиенической
лабораторией, Заместитель руководителя
ИЛЦ**



**Л. М. Григорьева
25.03.2025**



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 91-00-05/01842-01-25 от 25.03.2025

- 1. Заказчик:** Территориальный отдел по Южному Берегу Крыма (ИНН 7707832944 ОГРН 1147746464403)
тел: +79789191142, email: to_yalta@82.rospotrebnadzor.ru
- 2. Юридический адрес:** 295034, Крым Респ, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, дом 67
Фактический адрес: 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41
- 3. Наименование измерений:** Помещения/здания общественного назначения-Освещенность
- 4. Цель измерений, основание:** Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение № 16-00129 от 18.03.2025
Источник физического фактора: -
4.1. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯЛТИНСКАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Юридический адрес: РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. ЯЛТА, ПГТ МАССАНДРА, Ш. ЮЖНОБЕРЕЖНОЕ, Д. 2А
- 5. Место проведения измерений:** МБОУ "ЯСШ №11" (ЛДП), Крым Респ, г.о. Ялта, пгт Массандра, ш. Южнобережное,
д. 2А
- 6. Дата и время измерений:** 25.03.2025 с 10:30 до 12:00
Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Закордонец Ю.Г., Эксперт-физик по контролю за источниками
ионизирующих и неионизирующих излучений, Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городах Ялта, Алушка и
пгт.Гурзуф
- 7. Условия проведения измерений:-**
- 8. Дополнительные сведения:-**
- 9. НД, устанавливающие требования к объекту измерений:** СанПиН 1.2.3685-21, Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- 10. НД на метод измерений:** ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
- 11. Код измерений:** 4.1922-Ф2025

Протокол № 91-00-05/01842-01-25 распечатан 25.03.2025

Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания

12. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Диапазон измерений
1	Прибор комбинированный, ТКА-ПКМ(02)	029383	$\delta = \pm 8 \%$	10-200000

13. Адрес места осуществления деятельности структурного подразделения выполнявшего измерения: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Руданского, д. 41

14. Результаты испытаний

№ точек	Место проведения измерений	Рабочая поверхность и высота плоскости над полом, м	Система освещения (комбинированная /общая)	Вид ламп (люминесцентная, накаливания и т.д.) и тип, марка ламп	Освещенность, лк	Допустимая
1	Кабинет 9/1, комната детских инициатив (игровая)	-	общая	-	390±38	Не менее 300 лк
2	Учебный кабинет № 23 (игровая)	-	общая	-	403±39	Не менее 300 лк
3	Учебный кабинет № 24 (игровая)	-	общая	-	402±41	Не менее 300 лк
4	Учебный кабинет № 22 (игровая)	-	общая	-	439±42	Не менее 300 лк
5	Учебный кабинет №18 (игровая)	-	общая	-	404±42	Не менее 300 лк
6	Учебный кабинет №17 (игровая)	-	общая	-	511±52	Не менее 300 лк
7	Учебный кабинет №10 (игровая)	-	общая	-	326±23	Не менее 300 лк
8	Учебный кабинет №11 (игровая)	-	общая	-	368±37	Не менее 300 лк
9	Учебный кабинет №12 (игровая)	-	общая	-	353±40	Не менее 300 лк
10	Учебный кабинет №13 (игровая)	-	общая	-	411±41	Не менее 300 лк
11	Учебный кабинет №14 (игровая)	-	общая	-	444±41	Не менее 300 лк
12	Учебный кабинет №15 (игровая)	-	общая	-	410±40	Не менее 300 лк

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$

15. Схема расположения точек, оборудования и т.д.: оформляется приложением к протоколу по требованию заказчика.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Л.А. Садисва, фельдшер-лаборант группы по работе с заказчиками испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городах Ялта, Алушка и шт. Гурзуф.

Конец протокола испытаний (измерений) № 91-00-05/01842-01-25 от 25.03.2025


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи в РАЛ
RA.RU.710101
Юридический адрес: 295034
г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-
летия СССР, д. 67
тел.: (3652) 549-900, факс: (3652) 549-901
ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348
ОКПО 00711250 КПП 910201001
e-mail: fbuz_priemn@ege-crimea.ru
http://www.ege-crimea.ru
Фактический адрес: ул. Руданского, 41, г.
Ялта
298600, тел. (0654) 328990, тел./факс 32-89-
90;
тел./факс 26-22-54
e-mail: fbuz_yalta@mail.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя Органа
инспекции, Главный врач
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым
и городе федерального значения
Севастополе» г. г. Ялта, Алушка и
г. Гурзуф
Романенко В.Г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений,
сооружений, помещений организации отдыха детей и их оздоровления

№ 4.88/Э.61 от 14.04.2025г.

1. Наименование, организационно-правовая форма юридического лица или ИП: Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа №
11» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.
2. Юридический адрес: 298603, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. ЯЛТА, ПГТ МАССАНДРА, Ш
ЮЖНОБЕРЕЖНОЕ, Д. 2А
3. Фактический адрес: 298603, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. ЯЛТА, ПГТ МАССАНДРА, Ш
ЮЖНОБЕРЕЖНОЕ, Д. 2А
4. ФИО Руководителя: Тутатчиков Александр Тимофеевич, телефон: (3654)23-29-74
5. ИНН/КПП: 9103016947/910301001 ОГРН: 1149102175573
6. Объект инспекции: Лагерь дневного пребывания на базе МБОУ «ЯСШ №11»
7. Фактический адрес: 298603, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. ЯЛТА, ПГТ МАССАНДРА, Ш
ЮЖНОБЕРЕЖНОЕ, Д. 2А
8. Заявленный вид деятельности: деятельность по организации отдыха детей и их
оздоровлению.
9. Основание для проведения инспекции: поручение № 16-00129 от 18.03.2025 г.
10. Дата проведения инспекции: 17.04.2025 г.
11. Перечень документов, представленных для проведения инспекции:
 - Акт санитарно-эпидемиологического обследования.
 - Заявление 2200512-3 от 14.02.24
 - Свидетельство о гос. регистрации серия 91 № 001804531
ОГРН 1149102175573, дата присвоения 30.12.2014г.
 - Выписка ЕГРЮЛ
 - Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 91 № 001806775

№ инспекционного

4.88/Э.61

Подписан протокол (ФБУЗ) Кобелецкий В.А.

Страница 1 из 5

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

ИНН9103016947КПП910301001, дата постановки на учет 27.12.2014г.

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1185 от 04.10.2017 года выписка
- Приказ «Об утверждении Программы производственного контроля в лагере дневного пребывания «Жаворонок» МБОУ «ЯСШ №11» № 70 от 21.03.2025 г.
- Программа производственного контроля
- Сопроводительное письмо № 236/01-17 от 17.03.2025 г.
- Приказ №37 от 14.02.2025 г. «Об организации отдыха и оздоровления детей МО ГО Ялта Республики Крым в 2025 году» ,МБОУ «ЯСШ №11»
- Приказ № 192 от 06.02.2025 г. Минобразования Крыма «Об организации отдыха и оздоровления детей Республики Крым в 2025 году
- Пояснительная записка
- Технический паспорт БТИ, поэтажные планы
- Режим работы
- Выписка из реестра лицензий по состоянию на 09:23 26.02.2025 г. Министерства здравоохранения Республики Крым
- Выписка ЕГРН сведения о характеристиках объекта недвижимости
- Штатное расписание ЛДП «Жаворонок»
- Примерное меню на оказание услуг по организации двухразового питания детей в лагере дневного пребывания при МБОУ «ЯСШ №11»
- Договор на предоставление медицинских услуг от 27.02.2025 г. ООО «Девриз» с ИП Нистратов Марк Юрьевич исследование на рота-, норо-, астро- вирусы
- Примерное меню на случай отключения электроэнергии и воды
- Список поставщиков пищевых продуктов и питьевой воды ИП Нистратов Марк Юрьевич
- Список сотрудников пищеблока
- Единый Договор №3452 холодного водоснабжения и водоотведения от 31.01.2025г. с ГУП Республики Крым «Водоканал Южного берега Крыма
- Дератизация, дезинсекция Договор № 33/124 от 09.01.2024г., с ООО «Хонест-ЮГ».
- Договор энергоснабжения №4344 от 31.01.2025 г. с ГУП РК «Крымэнерго»
- Договор на оказание услуг с ООО Агентство ртутная безопасность №09-01/25 от 09.01.2025г.
- Договор на оказание услуг по вывозу и размещению ТКО №4143 от 09.01.2024 с ООО «Альтфатер Крым»
- Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры
- Контракт № 3194/09 на оказание услуг с ФБУЗ
- Протокол испытаний № 91-00-05/01761-25 от 25.03.2025 Вода питьевая - централизованное водоснабжение водопроводный кран в моечной столовой посуды.
- Протокол испытаний (измерений) № 91-00-05/01839-01-25 от 25.03.2025 г. микроклимат

№ экспертного заключения

Подпись врача ОИ

ФИО Куборский В.А.

ФБУЗ (ООО СТО ОИ 18-00-07) (ссылка) редакция 19.03.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

– Протокол испытаний(измерений) № 91-00-05/01842-01-25 от 25.03.2025 г. освещенность

12. Перечень нормативных документов, на соответствие которых проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

1. СП 2.4.3648 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(с изменениями от 30 августа 2024 года)
2. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"(с изменениями на 14 февраля 2022 года)
3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"(с изменениями на 22 августа 2024 года)
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»(с изменениями на 30 декабря 2022 года)

13. Констатирующая часть:

13.1. Характеристика организации отдыха и оздоровления детей: Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием в период каникул МБОУ «Ялтинская средняя школа №11» располагается по адресу: 298603, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. ЯЛТА, ПГТ МАССАНДРА, Ш ЮЖНОБЕРЕЖНОЕ, Д. 2А Планируется оздоровить 350 обучающихся, в одну смену с 27.05.2025 по 25.06.2025г.

13.2. Территория организации отдыха и оздоровления детей, зонирование, оборудование: Территория огорожена забором и зелеными насаждениями, озеленена, имеется наружное электрическое освещение, не обнаружено плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников, что соответствует п2.2.1.СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(с изменениями от 30 августа 2024 года)(далее СП). Сбор и удаление ТКО осуществляется на контейнерную площадку селитебной территории, расположенную на расстоянии более 20 метров от ЛДП, что соответствует п2.2.3.СП, п.4. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"(с изменениями на 14 февраля 2022 года) .

На собственной территории не обнаружено магистральных инженерных сетей ,что соответствует п2.1.1.СП. Не обнаружено дефектов искусственных покрытий на территории объекта, что соответствует п2.2.4.СП. Следы присутствия грызунов и насекомые не обнаружены ,что соответствует п2.2.6.СП.

13.3. Здания, помещения, оборудование (с описанием внутренней отделки помещений): Объект состоит из Литеры А — школа, имеет восемь разноуровневых этажей каскадно-расположенных по рельефу участка(актовый зал, столовая, два спорт. зала). Здание построено по проекту и введено в эксплуатацию в 1990 году. Медицинский кабинет и столовая в соответствии с техническим паспортом находятся на цокольном этаже — Блок 1, Литера А. Для работы лагеря выделены помещения на втором этаже школы 10 классов, два спортивных зала, актовый зал, две спортивные площадки на прилегающей территории, 8 санузлов. Оборудованы санитарные узлы для мальчиков и девочек, при 350 воспитанниках имеются

№ экспертного заключения 480/2.61

Подпись врача ОИ _____ ФИО Кудряков В.А.

Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001, (седьмая) редакция 19.03.2025

исправные 20 чаш тенау, 6 унитазов, 25 раковин для мытья рук для персонала выделен отдельный туалет. Санитарные помещения оборудованы всем необходимым, что соответствует п 2.4.11. СП. Дневной сон режимом не предусмотрен. Организация двухразового питания осуществляется по договору с ИП «Нистратов Марк Анатольевич» в столовой на базе МБОУ «ЯСШ №11», что соответствует п.2.3.1.СП. Используется школьная мебель, соответствующая росту и возрасту детей, табуреток и скамеек не обнаружено, поверхности изделий выполнены из влагостойких материалов, что соответствует п. 2.4.3.,2.4.9. СП. Имеется медицинское помещение соответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям согласно санитарно-эпидемиологического заключения. При входе в столовую имеются 12 умывальников. На окнах классов лагеря есть москитные сетки, что соответствует п 2.4.13 СП. Полы стены и потолки доступны для влажной уборке, без конструктивных дефектов, что соответствует п.2.5.СП

13.4. Организация питания. Пищеблок, набор помещений, оснащение: Организация двухразового питания осуществляется по договору с ИП «Нистратов Марк Анатольевич» в помещении столовой, пищеблок для работы на сырье, поточность соблюдается, технологическое и холодильное оборудование исправно, инвентаря, посуды достаточно, что соответствует п.2.3.3.,2.4.6.2.,2.4.6.3.СП, п.2.5.,2.9., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарио-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (с изменениями на 22 августа 2024 года) (далее СанПиН).

13.5. Водоснабжение и водоотведение, организация питьевого режима:

Здания оборудованы водопроводом, канализацией, системами горячего и холодного водоснабжения (установлены бойлеры) обнаружены трапы в требуемых местах, принятых при проектировании и строительстве здания школы, что соответствует п.2.6.1.,2.6.5.СП. Питьевой режим организован с использованием воды кипяченой, в специальных ёмкостях в обеденном зале, что соответствует п.2.6.6.СП.

13.6. Естественное и искусственное освещение помещений: Помещения имеют искусственное и боковое левостороннее естественное освещение, что соответствует п.2.8.2.СП. Окна чистые деформированных стекол не обнаружено, что соответствует п.2.8.3.СП. Искусственное освещение общее равномерное за счет люминесцентных ламп светильников с рассеивающей арматурой, не обнаружено перегоревших и источников искусственного освещения с разным принципом генерации светового потока в одном помещении, что соответствует п.2.8.5.,2.8.6.,2.8.9.СП.

13.7. Отопление и вентиляция помещений: Отопление помещения - здание школы оборудовано системой отопления. Отопительные приборы - металлические, конвекторы с гладкой поверхностью, исключают адсорбцию пыли, доступны для мытья и дезинфекции, размещены под светонесущей стеной, окна помещения оборудованы фрамужными устройствами, коэффициент аэрации выдержан, что соответствует п. 2.7.1.,2.7.2. СП. Предъявлены материалы обследования технического состояния системы вентиляции, с данными инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что не соответствует п. 2.7.4. СП.

13.8. Санитарно-эпидемиологический режим: Имеются моющие и дезинфицирующие средства с инструкцией по их применению, оборудовано место исключющее доступ детей для хранения и приготовления дезрастворов, что соответствует п.2.4.12.СП. Условия для мытья рук созданы что соответствует п 2.9.7.СП. Имеются рециркуляторы для обеззараживания воздуха в каждом помещении набор которых соответствует минимально необходимому, что соответствует п.3.12.2СП.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ» в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе)

13.9 Организация работы персонала ,прохождение медицинских осмотров: Для работы в пришкольном лагере назначены 42 человека, медосмотр пройден, допуски оформлены, условия для личной гигиены созданы.

Согласно полученных результатов, пробы воды, температура и скорость движения воздуха, относительная влажность, уровни искусственной освещенности , соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»(с изменениями на 30 декабря 2022 года) (таблице3.1,таблице3.5,таблице 5.28,таблице5.34), пунктам1.12, 2.6.2., 2.7.2.8.1.,2.8.5...СП.

14. Заключение: Здание, строения, сооружения помещения, оборудование и иное имущество оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул,на базе МБОУ«Ялтинская средняя школа№11» расположенные по адресу: 298603, РЕСПУБЛИКА КРЫМ,Г ЯЛТА, ПГТ МАССАНДРА, Ш ЮЖНОБЕРЕЖНОЕ, Д. 2А при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению, **соответствуют требованиям:**

СП 2.4.3648 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(с изменениями от 30 августа 2024 года).

СанПиН2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"(с изменениями на 14 февраля 2022 года)

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"(с изменениями на 22 августа 2024 года)


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»(с изменениями на 30 декабря 2022 года)

Врач по гигиене детей и подростков



Куборский В.А.

Заместитель технического директора,
(заведующий санитарно-гигиеническим отделом)



Лещенко Н.Р.